



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.99.02.000.М.000171.04.16 ОТ 08.04.2016 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности по программам дошкольного и дополнительного образования, согласно приложению.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида детский сад № 26 "Светлячок", 141033, Московская область, г. о. Мытищи, пос. Мебельной Фабрики, улица Заречная, строение 3А, Российская Федерация

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида детский сад № 26 "Светлячок", 141033, Московская область, Мытищинский район, пос. Пирогово, ул. Труда, Российская Федерация

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений", СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" №159-29 от 04 апреля 2016 года. Санитарно - эпидемиологическое заключение без приложения недействительно.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№2721047 О.М. МИКАИЛОВА





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 50.99.02.000.М.000171.04.16 от 08.04.2016 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности по программам дошкольного и дополнительного образования.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида детский сад № 26 "Светлячок", 141033, Московская область, г. о. Мытищи, пос. Мебельной Фабрики, улица Заречная, строение 3А.

Расчетная вместимость - 120 детей.

Территория. Имеется самостоятельный участок 5487 кв.м зонирование участка выполнено в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений". Ограждение - по всему периметру. Санитарное состояние и содержание территории удовлетворительное. Прогулочные веранды с 3-х сторонним ограждением.

Основные помещения: 6 групповых ячеек, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, пищеблок, прачечная, административно-хозяйственные помещения.

Системы водоснабжения и канализования централизованные.

Естественное и искусственное освещение: Естественное освещение основных и вспомогательных помещений обеспечено. Искусственное освещение осуществляется светильниками с люминесцентными лампами и лампами накаливания. Уровень искусственной освещенности соответствует нормам СанПиН 2.4.1.3049-13.

Воздушно - тепловой режим: Система отопления центральная. Отопительные приборы оборудованы съёмными деревянными решетками. Режим проветривания соблюдается. По данным инструментальных замеров метеорологических факторов параметры микроклимата соответствуют нормируемым СанПиН 2.4.1.3049-13.

Режим дня и сетка занятий соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений".

Питание обеспечено по контрактам на поставку продуктов питания. Типовой рацион питания согласован с Управлением Роспотребнадзора по Московской области.

Санитарное содержание помещений удовлетворительное. Уборочный инвентарь промаркирован, используется по назначению, хранение обеспечено. Моющих, чистящих средств достаточно.

Медосмотр сотрудников: Личные медицинские книжки сотрудников представлены. Медосмотр проводится в соответствии с графиком.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

О.М. МИКАНЛОВА

